

## Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

## Ammoniumacetat reinst

Peržiūra atlikta: 03.11.2025

Katalogo Nr.: AC19.00453

Puslapis 1 iš 11

## 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

**1.1. Produkto identifikatorius**

Ammoniumacetat reinst

CAS Nr.: 631-61-8  
EB Nr.: 211-162-9

**1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai****Medžiagos ar mišinio paskirtis**

Reagentai ir laboratorinės cheminės medžiagos  
Tik laboratoriniams ir analitiniams tikslams.

**Nerekomenduojama naudoti**

Nenaudoti asmeninėms reikmėms (buityje).

**1.3. Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys****Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys**

Įmonė: AnalytiChem Services, Unipessoal, Lda  
Adresas: Rua de Júlio Dinis 676 7º  
Miestas: N-4050-320 Porto  
Telefonas: +351 226002917  
El. paštas: info@analytichem.com  
Asmuo pasiteirauti: SDS service department  
El. paštas: SDS@analytichem.com  
Internet: www.analytichem.com  
Atsakingas skyrius: SDS service department

**Tiekėjo arba gamintojo duomenys**

Įmonė: AnalytiChem Belgium NV  
Adresas: Industriezone "De Arend" 2  
Miestas: B-8210 Zedelgem  
Telefonas: +32 50 28 83 20  
El. paštas: info.be@analytichem.com  
Asmuo pasiteirauti: SDS service department  
El. paštas: SDS@analytichem.com  
Atsakingas skyrius: AnalytiChem:  
EU-Belgium: AnalytiChem Belgium, Industriezone "De Arend" 2, 8210 Zedelgem, Belgium, +32 50 28 83 20  
EU-Germany: AnalytiChem Germany, Stempelstrasse 6, 47167 Duisburg, Germany, +49 203 51 94 – 200  
EU-Netherlands: AnalytiChem Netherlands, Communicatieweg 7, 3641 SG Mijdrecht, The Netherlands, +31 297 286848  
UK: AnalytiChem UK, Unit 7 Launton Business Center, Murdock Road, Bicester, OX26 4XB, England, +44 1869 355 500  
USA: AnalytiChem USA, 227 China Road, Winslow, Maine, 04901, United States, +1 800-244-8378  
Canada: AnalytiChem Canada, 21800 Clark Graham Avenue, Baie d'Urfe, H9X 4B6, Canada, +1 514-457-0701  
Australia: ORE Research & Exploration Pty Ltd, 37A Hosie Street, Bayswater North, 3153, Australia, +61 3 9729 0333

**1.4. Pagalbos telefono numeris:**

Lietuvos apsinuodijimu kontrolės ir informacijos biuras: (8-5) 236 20 52 / +370 5 214 0238 (CHEMTREC)

**Kiti duomenys**

Šiai medžiagai registracijos numerio nėra, nes medžiagai ar jos vartojimui netaikoma registracija pagal REACH

## Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

## Ammoniumacetat reinst

Peržiūra atlikta: 03.11.2025

Katalogo Nr.: AC19.00453

Puslapis 2 iš 11

direktyvos (EB) Nr. 1907/2006 2 st raipsnį, metinis kiekis tonomis nereikalauja registracijos arba registracija yra numatoma vėlesnei registracijos galutinei datai.

## 2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

## 2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008

Ši medžiaga neklasifikuojama kaip pavojinga pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008.

## 2.2. Ženklavimo elementai

## 2.3. Kiti pavojai

Duomenų nėra

## 3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

## 3.1. Medžiagos

Sumos formulė:  $\text{CH}_3\text{COONH}_4$ 

Molio masė: 77,08 g/mol

## Svarbios sudedamosios medžiagos

| CAS Nr.  | Cheminės Pavojaus                              |             |           | Dalis |
|----------|------------------------------------------------|-------------|-----------|-------|
|          | EB Nr.                                         | Indekso Nr. | REACH Nr. |       |
|          | Klasifikacija (Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008) |             |           |       |
| 631-61-8 | ammonium acetate                               |             |           | 100 % |
|          | 211-162-9                                      |             |           |       |
|          |                                                |             |           |       |

H ir EUH frazių formuluoatė: žr. 16 skirsnyje.

## Konkrečios konc. ribos, m faktoriai ir ATE

| CAS Nr.  | EB Nr.                                                           | Cheminės Pavojaus                          | Dalis |
|----------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|
|          |                                                                  | Konkrečios konc. ribos, m faktoriai ir ATE |       |
| 631-61-8 | 211-162-9                                                        | ammonium acetate                           | 100 % |
|          | odos: LD50 = > 26556,42 mg/kg; oralinis: LD50 = >= 2333,28 mg/kg |                                            |       |

## Kiti duomenys

Šiame produkte nėra itin didelį susirūpinimą keliančių medžiagų pagal reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) 57 str., viršijant atitinkamą reglamentuojamą koncentracijos ribą ? 0,1 % (sv. vert.).

## 4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

## 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

## Bendrieji nurodymai

Niekada nieko neduokite per burną, jei žmogus be sąmonės arba prasidėjo spazmai.

## Įkvėpus

Įleiskite gryno oro.

Pasijutęs blogai, kreiptis į gydytoją.

## Patekus ant odos

Nedelsiant nuplauti: Vanduo

Sudirginus odą kreipkitės į gydytoją.

Nedelsiant nusivilkite visus užterštus drabužius ir išskalbtai prieš vėl apsivelkant.

## Patekus į akis

Nedelsdami atsargiai ir kruopščiai išskalaukite akių vonėle ar vandeniu.

Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

## Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

## Ammoniumacetat reinst

Peržiūra atlikta: 03.11.2025

Katalogo Nr.: AC19.00453

Puslapis 3 iš 11

Jei peršti akis, kreipkitės į gydytoją.

**Prarijus**

Nedelsdami išskalaukite burną ir išgerkite daug vandens.

Pasijutęs blogai, kreiptis į gydytoją.

**4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)**

Susijaudinimas, Skrandžio ir žarnų sutrikimai, Galvos skausmas, Spazmai, Drebulys, Dirginanti, Vėmimas, Kraujo spaudimo sumažėjimas, Kraujo apytakos kolapsas, Spazmai, Narkotinis poveikis, Kvėpavimo sutrikimai

**4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą**

Duomenų nėra

**5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės****5.1. Gesinimo priemonės****Tinkamos gesinimo priemonės**

Gesinimo priemonės pritaikykite prie gaisro aplinkos.

**Netinkamos gesinimo priemonės**

apribojimų nėra

**5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai**

Degios kietos medžiagos

Pavojingi degimo produktai

Gaisro metu gali susidaryti: Azoto oksidai (NOx)

**5.3. Patarimai gaisrininkams**

Sprogimo arba gaisro atveju neįkvėpti dujų.

Venkite kontakto su oda, akimis ir drabužiais.

Gaisro atveju: Naudokite nuo aplinkos oro nepriklausomą kvėpavimo aparatą.

**Papildomi nurodymai**

Dujas/garus/rūką nusodinkite vandens patranka.

Užterštą gesinimui naudotą vandenį surinkite atskirai. Neleiskite patekti į kanalizaciją arba vandens telkinius.

Jei tai nekelia pavojaus, nepažeistas talpas pašalinkite iš pavojingos zonos.

Žmonėms apsaugoti ir ataušinti talpas pavojaus zonoje naudokite vandens patranką.

**6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės****6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros****Avarijos nelikviduojantiems darbuotojams**

Įveskite gerą vėdinimą.

Naudoti individualias apsaugos priemones.

Venkite kontakto su oda, akimis ir drabužiais.

Nuveskite žmones į saugią vietą.

Avarinių atvejų planai

Kviesti ekspertus

Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerolio.

**Pagalbos teikėjams**

Atsargumo frazės Pagalbos teikėjams : Asmens apsauga: žiūrėkite skirsnis 8

**6.2. Ekologinės atsargumo priemonės**

Neleiskite patekti į kanalizaciją ar vandenį.

**6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės****Sulaikymui**

Uždenkite kanalizaciją.

Neleiskite išsiplėsti (pvz. užtvėnkdami ar užtvėrkdami alyvą).

Surinkite į tinkamas, uždaromas talpas ir išgabenkite utilizuoti.

## Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

## Ammoniumacetat reinst

Peržiūra atlikta: 03.11.2025

Katalogo Nr.: AC19.00453

Puslapis 4 iš 11

Sausą atsargiai surinkite. Visiškai surinkite ir visiškai nusodinkite.

**Valymui**

Užterštus daiktus ir grindis kruopščiai išvalykite atsižvelgdami į aplinkos apsaugos nuostatas.

**Kita informacija**

Įveskite gerą vėdinimą.

Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerolio.

Susidarius garams, dulkėms ir aerozoliams, naudokite kvėpavimo organų apsaugą.

**6.4. Nuoroda į kitus skirsnius**

Saugus naudojimas: žiūrėkite 7 skirsnį.

Asmens apsauga: žiūrėkite skirsnis 8

Atliekų šalinimas: žiūrėkite skirsnis 13

**7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas****7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės****Saugaus naudojimo rekomendacijos**

Pakuotę naudoti ir atidaryti atsargiai. Pakuotę laikyti sandariai uždarytą.

Įveskite gerą vėdinimą. Venkite dulkių susidarymo. Neįkvėpti dulkių.

Venkite kontakto su oda, akimis ir drabužiais.

**Pastabos dėl priešgaisrinės saugos bei sprogimo pavojaus**

Įprastos gaisrų prevencijos priemonės.

**Patarimai dėl bendros darbo higienos**

Užterštus rūbus prieš kitą naudojimą išskalbkite.

Venkite dulkių susidarymo. Neįkvėpti dulkių.

Venkite kontakto su oda, akimis ir drabužiais.

**Papildomi nurodymai**

Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Prieš pertrauką ir pasibaigus darbui nusiplaukite rankas.

**7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus****Reikalavimai sandėliavimo plotams ir talpykloms**

Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

Laikymo temperatūra +15°C - +25°C

**Nuorodos dėl laikymo bendroje patalpoje**

Duomenų nėra

**Papildoma informacija apie sandėliavimo sąlygas**

Laikyti sausoje vietoje.

**7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)**

Laboratoriniai chemikalai

**8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga****8.1. Kontrolės parametrai**

## Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

## Ammoniumacetat reinst

Peržiūra atlikta: 03.11.2025

Katalogo Nr.: AC19.00453

Puslapis 5 iš 11

## DNEL/DMEL vertės

| CAS Nr.                      | Pavadinimas      |                     |            |                                  |
|------------------------------|------------------|---------------------|------------|----------------------------------|
| DNEL modelis                 |                  | Ekspozicijos kelias | Poveikos   | Vertė                            |
| 631-61-8                     | ammonium acetate |                     |            |                                  |
| Darbuotojas DNEL, ilgalaikis |                  | įkvėpiamas          | sisteminis | 911,56 mg/m <sup>3</sup>         |
| Darbuotojas DNEL, ūmus       |                  | įkvėpiamas          | sisteminis | 5469,35 mg/m <sup>3</sup>        |
| Darbuotojas DNEL, ilgalaikis |                  | odos                | sisteminis | 10,34 mg/kg kūno masės per dieną |
| Darbuotojas DNEL, ūmus       |                  | odos                | sisteminis | 62,04 mg/kg kūno masės per dieną |
| Vartotojas DNEL, ilgalaikis  |                  | įkvėpiamas          | sisteminis | 449,56 mg/m <sup>3</sup>         |
| Vartotojas DNEL, ūmus        |                  | įkvėpiamas          | sisteminis | 2674,16 mg/m <sup>3</sup>        |
| Vartotojas DNEL, ilgalaikis  |                  | odos                | sisteminis | 5,17 mg/kg kūno masės per dieną  |
| Vartotojas DNEL, ūmus        |                  | odos                | sisteminis | 31,02 mg/kg kūno masės per dieną |
| Vartotojas DNEL, ilgalaikis  |                  | oralinis            | sisteminis | 5,17 mg/kg kūno masės per dieną  |
| Vartotojas DNEL, ūmus        |                  | oralinis            | sisteminis | 31,02 mg/kg kūno masės per dieną |

## PNEC vertės

| CAS Nr.                                     | Pavadinimas      |             |
|---------------------------------------------|------------------|-------------|
| Aplinkos skyrus                             |                  | Vertė       |
| 631-61-8                                    | ammonium acetate |             |
| Gėlas vanduo                                |                  | 3,08 mg/l   |
| Jūros vanduo                                |                  | 0,308 mg/l  |
| Gėlojo vandens sedimentas                   |                  | 2,51 mg/kg  |
| Jūros sedimentas                            |                  | 0,251 mg/kg |
| Mikroorganizmai nuotėkų valymo įrenginiuose |                  | 677 mg/l    |
| Dirvožemis                                  |                  | 0,72 mg/kg  |

## 8.2. Poveikio kontrolės priemonės

## Atitinkamos techninio valdymo priemonės

Techninėms priemonėms ir tinkamų darbo procedūrų taikymui teikiamas pirmumas asmeninės apsaugos priemonių naudojimo atžvilgiu.

## Individualios apsaugos priemonės, pavyzdžiui, asmeninės apsaugos įranga

## Akių ir (arba) veido apsauga

apsauginiai akiniai

## Rankų apsauga

Tinkamas apsaugines pirštines KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, el.paštas: vertrieb@kcl.de su specifikacijos (bandymas pagal EN374):

Esant dažnesniam sąlyčiui su rankomis

Prekybinis pavadinimas/Pavadinimas KCL 741 Dermatril® L

Tinkama medžiaga: NBR (Nitrilinis kaučiukas) 0,11 mm

Dėvėjimo trukmė esant nuolatiniam kontaktui: > 480 min

## Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

## Ammoniumacetat reinst

Peržiūra atlikta: 03.11.2025

Katalogo Nr.: AC19.00453

Puslapis 6 iš 11

Trumpai patekus ant odos  
 Prekybinis pavadinimas/Pavadinimas KCL 741 Dermatril® L  
 Tinkama medžiaga: NBR (Nitrilinis kaučiukas) 0,11 mm  
 Dėvėjimo trukmė esant atsitiktiniam kontaktui (purslams): > 480 min

Prieš tai nurodyti prasiveržimo kartai buvo nustatyti KCL laboratorijų b andymuose pagal EN 374 su rekomenduojamų pirštinių tipų mėginiais. Ši rekomendacija galioja tik produktui, nurodytam saugos duomenų lape (>, <)> kurį mes pateikiame ir kuriame apibrėžiama numatyta naudojimo paskirtis. Išsirpinus ar sumaišius su kitomis medžiagomis bei sąlygomis, kuri os skiriasi nuo išvardintųjų EN374 susisieki su CE patvirtintų pirštinių gamintoju (t. y., KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, svetainė: [www.kcl.de](http://www.kcl.de)).

**Odos apsauga**

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius.  
 Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius.  
 Prieš pertraukus ir pasibaigus darbui nusiplaukite rankas.  
 Kūno apsaugos priemonių pasirinkimas priklauso nuo pavojingų medžiagų koncentracijos ir kiekio. Cheminį apsaugos priemonių atsparumą reikėtų patikrinti su jų tiekėjais.

**Kvėpavimo sistemos apsauga**

Susidarius garams, dulkėms ir aerozoliams, naudokite kvėpavimo organų apsaugą.  
 Filtravimo prietaisas su filtru arba respiratorius, modelis: P1  
 Verslininkas turi užtikrinti, kad kvėpavimo aparato priežiūra, valymas ir patikra būtų atliekami pagal gamintojo naudojimo informaciją ir tinkamai dokumentuojami.

**Poveikio aplinkai kontrolė**

Neleiskite patekti į kanalizaciją ar vandenį.

**9 SKIRSNIS. Fizikinės ir cheminės savybės****9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes**

|                                                                                       |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Agregatinė būsena:                                                                    | kietas                 |
| Spalva:                                                                               | bespalvis              |
| Kvapas:                                                                               | po/pagal: Acto rūgštis |
| Lydymosi ir stingimo temperatūra:                                                     | 114 °C                 |
| Virimo temperatūra arba pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas: | Duomenų nėra           |
| Degumas:                                                                              | Duomenų nėra           |
| Žemutinė sprogimo riba:                                                               | Duomenų nėra           |
| Viršutinė sprogimo riba:                                                              | Duomenų nėra           |
| Pliūpsnio temperatūra:                                                                | Duomenų nėra           |
| Savaiminio užsidegimo temperatūra:                                                    | Duomenų nėra           |
| Skilimo temperatūra:                                                                  | 90 °C                  |
| pH-rodiklis (temperatūroje 25 °C):                                                    | 6,7-7,3 (50 g/l)       |
| Kinematinė klampumas:                                                                 | Duomenų nėra           |
| Tirpumas vandenyje: (temperatūroje 4 °C)                                              | 1480 g/l               |
| Tirpumas kituose tirpikliuose                                                         |                        |
| Duomenų nėra                                                                          |                        |
| Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo:                                      | Duomenų nėra           |
| Garų slėgis:                                                                          | Duomenų nėra           |
| Garų slėgis:                                                                          | Duomenų nėra           |
| Tankis:                                                                               | 1,17 g/cm³             |

## Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

## Ammoniumacetat reinst

Peržiūra atlikta: 03.11.2025

Katalogo Nr.: AC19.00453

Puslapis 7 iš 11

Piltinis tankis:

~410 kg/m<sup>3</sup>

Santykinis garų tankis:

Duomenų nėra

**9.2. Kita informacija****Informacija apie fizinių pavojų klases**

Sprogumo savybės

Duomenų nėra

Palaikantis degimą:

Duomenų nėra

Savaiminio užsidegimo temperatūra

kietos medžiagos:

Duomenų nėra

dujų:

Duomenų nėra

Oksidacinės savybės

Duomenų nėra

**Kitos saugos charakteristikos**

Santykinis garavimo greitis:

Duomenų nėra

Tirpiklių atskyrimo bandymas:

Duomenų nėra

Tirpiklio kiekis:

0

Kietos medžiagos kiekis:

0

Sublimacijos temperatūra:

Duomenų nėra

Suminkštėjimo temperatūra:

Duomenų nėra

Liedinimo taškas:

Duomenų nėra

Duomenų nėra:

Dinaminė klampumas:

Duomenų nėra

Ištekėjimo laikas:

Duomenų nėra

**Kiti duomenys**

Duomenų nėra

**10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas****10.1. Reaktyvumas**

Dujų sprogimo pavojus.

**10.2. Cheminis stabilumas**

Produktas yra stabilus esant įprastai aplinkos temperatūrai.

**10.3. Pavojingų reakcijų galimybė**

Stipri rūgštis

Stiprus šarmas

Oksidatorius, stiprus

Nemaišykite su: NaClO (Sprogimo pavojus )

**10.4. Vengtinios sąlygos**

Karštis

Drėgmė

**10.5. Nesuderinamos medžiagos**

Duomenų nėra

**10.6. Pavojingi skilimo produktai**

Gaisro metu gali susidaryti:

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

**Papildoma informacija**

Duomenų nėra

**11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija**

## Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

## Ammoniumacetat reinst

Peržiūra atlikta: 03.11.2025

Katalogo Nr.: AC19.00453

Puslapis 8 iš 11

**11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008****Toksikokinetiką, metabolizmą ir pasiskirstymą**

Duomenų nėra

**Ūmus toksiškumas**

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

| CAS Nr.  | Cheminės Pavojaus   |                       |       |                    |                                          |
|----------|---------------------|-----------------------|-------|--------------------|------------------------------------------|
|          | Ekspozicijos kelias | Dozė                  | Rūšis | Šaltinis           | Metodas                                  |
| 631-61-8 | ammonium acetate    |                       |       |                    |                                          |
|          | prarijus            | LD50 >= 2333,28 mg/kg |       | Read-across (2010) | Read-across approach from published expe |
|          | odos                | LD50 > 26556,42 mg/kg |       | Read-across (2010) | Read-across approach from published expe |

**Dirginimą ir ėsdinimą**

Odos ėsdinimas/dirginimas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Smarkus akių pažeidimas/dirginimas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

**Jautrinantis poveikis**

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

**Kancerogeninis, paveldimasis savybes pakeičiantis bei dauginimąsi trikdančias poveikis**

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Kancerogeniškumas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Toksinis poveikis reprodukcijai: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

**STOT (vienkartinis poveikis)**

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

**STOT (kartotinis poveikis)**

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

**Aspiracijos pavojus**

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

**Informacija apie tikėtinus poveikio (ekspozicijos) būdus**

Duomenų nėra

**Specifinis poveikis bandymuose su gyvūnais**

Duomenų nėra

**Kiti duomenys liečiantys bandymus**

Duomenų nėra

**Praktinė patirtis**

Duomenų nėra

**11.2. Informacija apie kitus pavojus****Endokrininės sistemos ardamosios savybės**

Duomenų nėra

**Kita informacija**

Susijaudinimas, Skrandžio ir žarnų sutrikimai, Galvos skausmas, Spazmai, Drebulys, Dirginanti, Vėmimas, Kraujo spaudimo sumažėjimas, Kraujo apytakos kolapsas, Spazmai, Narkotinis poveikis, Kvėpavimo sutrikimai

**Kiti duomenys liečiantys bandymus**

Duomenų nėra

**12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija**

## Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

## Ammoniumacetat reinst

Peržiūra atlikta: 03.11.2025

Katalogo Nr.: AC19.00453

Puslapis 9 iš 11

**12.1. Toksiškumas**

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

| CAS Nr.  | Cheminės Pavojaus            |                    |           |                      |                     |                                          |
|----------|------------------------------|--------------------|-----------|----------------------|---------------------|------------------------------------------|
|          | Toksiškumas vandens aplinkai | Dozė               | [h]   [d] | Rūšis                | Šaltinis            | Metodas                                  |
| 631-61-8 | ammonium acetate             |                    |           |                      |                     |                                          |
|          | Ūmus toksiškumas dumbliams   | ErC50 mg/l > 1000  | 72 h      | Skeletonema costatum | Study report (2005) | ISO 10253                                |
|          | Ūmus toksiškumas crustacea   | EC50 mg/l > 360,89 | 48 h      |                      | Read-across (2010)  | Read-across approach from Letter of Acce |
|          | Toksiškumas žuvims           | NOEC 154 mg/l      | 60 d      | Cyprinus carpio      | Publication (1999)  | OECD Guideline 204                       |

**12.2. Patvarumas ir skaidumas**

Lengvai biologiškai suskaidomas (pagal EBPO kriterijus).

**12.3. Bioakumuliacijos potencialas**

Potencialios bioakumuliacijos patvirtinimų nėra.

**Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo**

| CAS Nr.  | Cheminės Pavojaus | Log Pow |
|----------|-------------------|---------|
| 631-61-8 | ammonium acetate  | -2,79   |

**BCF**

| CAS Nr.  | Cheminės Pavojaus | BCF   | Rūšis | Šaltinis           |
|----------|-------------------|-------|-------|--------------------|
| 631-61-8 | ammonium acetate  | 3,162 |       | Calculation (2010) |

**12.4. Judumas dirvožemyje**

Duomenų nėra

**12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai**

Ši medžiaga neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų PBT/vPvB kriterijų.

**12.6. Endokrininės sistemos ardamosios savybės**

Ši medžiaga nepasižymi netikslinių organizmų endokrininę sistemą ardančiomis savybėmis.

**12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis**

Stenkitės, kad nepatektų į aplinką.

**Kiti duomenys**

Neleiskite patekti į kanalizaciją ar vandenį.

**13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas****13.1. Atliekų apdorojimo metodai****Šalinimo aplinkybės**

Atliekų utilizavimas pagal direktyvą 2008/98/EB, reglamentuojančią įprastas ir pavojingas atliekas.

Neišleisti į kanalizaciją.

**Neišvalytos taros utilizacija ir rekomenduojami valikliai**

Atliekų kodai/atliekų pavadinimai turi būti paskirti pagal EAK, priklausomai nuo srities ir technologijų.

**14 SKIRSNIS. Informacija apie vežimą****Transportavimas sausumos keliu (ADR/RID)****14.1. JT numeris ar ID numeris:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

## Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

## Ammoniumacetat reinst

Peržiūra atlikta: 03.11.2025

Katalogo Nr.: AC19.00453

Puslapis 10 iš 11

**14.2. JT tinkamas krovinio**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**pavadinimas:****14.3. Vežimo pavojoingumo klasė**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**(-s):****14.4. Pakuotės grupė:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**Transportavimas vidaus vandenų laivais (ADN)****14.1. JT numeris ar ID numeris:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.2. JT tinkamas krovinio**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**pavadinimas:****14.3. Vežimo pavojoingumo klasė**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**(-s):****14.4. Pakuotės grupė:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**Jūrų transportas (IMDG)****14.1. JT numeris ar ID numeris:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.2. JT tinkamas krovinio**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**pavadinimas:****14.3. Vežimo pavojoingumo klasė**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**(-s):****14.4. Pakuotės grupė:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**Oro transportas (ICAO-TI/IATA-DGR)****14.1. JT numeris ar ID numeris:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.2. JT tinkamas krovinio**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**pavadinimas:****14.3. Vežimo pavojoingumo klasė**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**(-s):****14.4. Pakuotės grupė:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.5. Pavojus aplinkai**

PAVOJINGA APLINKAI:

Ne

**14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą****15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai****Nacionaliniai normatyvai**

Vandens pavojoingumo klasė (D):

1 - nelabai kenksmingas vandeniui

**Papildomi nurodymai**

Duomenų nėra

**16 SKIRSNIS. Kita informacija****Kita informacija**

Užtikrinkite tinkamą informaciją, instrukcijas ir vartotojų mokymus.

Duomenys šiose saugos specifikacijose pateikti remiantis turimomis žiniomis ir atitinka apdorojimo dieną turimą informaciją. Informacijoje turi būti pateikti pagrindiniai punktai, susiję su šiose specifikacijose minimo produkto saugiu naudojimu jį laikant, perdirbant, transportuojant ir šalinant. Duomenys negali būti taikomi kitiems produktams. Jei produktas skiedžiamas, maišomas ar perdirbamas su kitomis medžiagomis, arba perdirbamas, tai šiose saugumo specifikacijose pateiktų duomenų negalima perkelti taip pagamintai naujai medžiagai, jei jose aiškiai nenurodyta kitaip.

**Saugos duomenų lapas**

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

**Ammoniumacetat reinst**

Peržiūra atlikta: 03.11.2025

Katalogo Nr.: AC19.00453

Puslapis 11 iš 11

Duomenys remiasi šių dienų žiniomis, tačiau jie negarantuoja produktų savybių ir nepagrindžia sutartinių teisinių sąlygų.

Į galiojančius įstatymus ir direktyvas mūsų produktų gavėjai turi atsižvelgti, prisiimdami už tai atsakomybę.